


# GreenFan Cirq

## 取扱説明書 **保証書付**

サーキュレーター (家庭・オフィス用)

【型式:EGF-3200シリーズ】



日本国内専用

※海外での使用は、故障の原因となります。

**FOR USE IN JAPAN ONLY**

※NO QUALITY ASSURANCE FOR OVERSEAS USE

この度は当社製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。  
正しくお使いいただくために必ずこの取扱説明書をお読みください。  
また、本書は保証書を兼ねておりますので、  
お読みになった後も大切に保管してください。

も  
く  
じ



安全上のご注意	1
特にお守りいただきたいこと	2
警告／注意	3, 4
パッケージ内容	5
本体の操作方法	6
アダプタープラグの接続方法	7, 8
リモコンのご使用方法	9, 10
効果的な使い方	11, 12

お手入れ方法	13, 14
ファンガード取り付け時のご注意	15
製品仕様	16
故障かな?と思ったら	17
保証とアフターサービス／お客様の個人情報の お取り扱いについて／ご相談窓口	18
保証書	19

## 安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
この取扱説明書に記載の注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」と「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

### 絵表示の例

 <b>警告</b>	「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定されること」を示します。 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
 <b>注意</b>	「取り扱いを誤った場合、使用者が損害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定されること」を示します。 人が損害を負う可能性、および物的損害のみの発生が想定される内容。



左の記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。



左の記号は、禁止の行為であることを告げるものです。



左の記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。  
この記号が表示されている内容は絶対にお守りください。

※このサーキュレーターは家庭・オフィス用です。他の目的でのご使用はしないでください。

- 地震・火災など緊急時や異常時には、直ちに電源プラグを抜き、ご使用を中止してください。
- この商品は、海外ではご使用になれません。 For use in Japan only.

## 特にお守りいただきたいこと




禁止



ガードの中や可動部へ指などを入れない。  
ケガをするおそれがあります。




禁止



風の流れを妨げるような障害物(カーテンなど)  
の近くでは使わない


カーテンなどが巻き込まれたり、吹出口・吸入口が  
ふさがれたりすると、思わぬ事故やけがの原因となります。



電源は付属の専用アダプターを使用する。  
故障・火災の原因となります。




注意



不安定な場所や障害物のそばでは使用しない。

転倒によりケガをするおそれがあります。  
棚などに置いて使用する場合は、地震などで落下  
しないようしっかりと固定してください。



異音ができる・異臭ができる・高温になる  
ファンが不規則に回るなど、  
異常の場合にはすぐに使用を中止する。  
故障・火災の原因となります。

## 警告



禁止

**お手入れ以外の分解・改造はしない。**

火災・感電・ケガの原因となります。

修理はバルミューダサポートセンター(P.18)、またはお買い上げの販売店にご相談ください。



**ACアダプターの電源は一般家庭用(交流100V専用)コンセント以外では使用しない。**

火災・感電の原因となります。



**電源プラグを根元まで確実に差し込む。**

火災・感電の原因となります。



禁止

**コードや電源プラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。**

ショート・感電・発火の原因となります。



禁止

**コードを傷付けることや破損させること、また、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、束ねるなどのことはしない。重い物を載せたり、挟み込んだりしない。**

火災・感電の原因となります。



**使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く。**

感電・漏電火災・ケガの原因となります。



**コンセントから電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ずACアダプター本体を持って引き抜く。**

**また、電源プラグのホコリなどは、定期的に取り除く。**

ショート・感電・発火の原因となります。



禁止

**ファンやファンガードをつけずに運転しない。**

ケガの原因となります。

## 注意



禁止

次のようなところでは使わない。

感電や火災のおそれがあります。

- ・ ガスレンジなどの炎のあたるところ
- ・ 引火性のガスのあるところ
- ・ 雨や水しぶきのかかるところ



禁止

風を体に長時間あてない。

健康を害するおそれがあります。



禁止

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く。

感電やケガをするおそれがあります。



禁止

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない。

感電やケガをするおそれがあります。



禁止

水につけたり、水をかけたりしない。

ショート・感電のおそれがあります。



禁止

スプレーなどを吹きつけたりしない。

可燃性のスプレーでは火災・爆発のおそれがあり、  
それ以外のスプレーは樹脂・塗装部分の変質・破損のおそれがあります。



禁止

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使用しない。

感電やケガのおそれがあります。




禁止


落下させたり、強い衝撃を与えない。

故障・破損するおそれがあります。

## パッケージ内容



■本体(1)



■ACアダプター(1)

※接続方法はP.7,8をご参照ください。



■取扱説明書兼保証書(1)




■リモコン(1)

ボタン電池内蔵(1)

※テスト用電池。

※リモコンの使い方はP.9,10をご参照ください。

# 本体の操作方法



**運転ボタン**  
電源のON/OFF

**風量の表示**  
現在の風量設定を“緑色の点灯”  
で表示します。  
4段階の風量を選択可能です。

## 風量ボタン

風量の切り替え


※本体の風量ボタンは「ロータリー式」になっています。  
ボタンを押すごとに風量が強くなり、風量が「強」の  
ときに、ボタンを押すと「最弱」になります。

最弱	☀	○	○	○
弱	☀	☀	○	○
中	☀	☀	☀	○
強	☀	☀	☀	☀

## ■送風角度の調整

ファン部分は、垂直～水平まで無段階で調整することが可能です。

※無理な操作や可動部への強い衝撃は、故障の原因となりますのでご注意ください。







# アダプタープラグの接続方法

本製品をご使用になる前に必ずご確認ください。

以下の手順は、本製品を正しくご使用になる前に必要な作業です。



製品本体のプラグ差込口とアダプタープラグが正しく接続されていない場合、製品が正常に動作しない原因となることがありますので、次の手順に従って正しく接続してください。

- 1** 本体背面の角度調整レールの最上部の奥へアダプタープラグをもぐり込ませるように差し入れます。



▲本体背面側からレール最上部の奥へもぐり込ませます。


- 2** **1**で背面から内側に通したアダプタープラグのコードの長さが10cm程度になるまで引き込みます。



▲内側のコードを10cm程度の長さまで引き込みます。



3




アダプタープラグを横方向から  
しっかりと差し込む

▲プラグ差込口にアダプタープラグを確実に差し込みます。

①【アダプタープラグの差し込み】→②【コードのたるみを取る】の順番に作業をおこなってください。

2




たるみを取る程度に、強く引っ張り過ぎない

▲外側のコードを引き戻し、内側のたるみをなくします。

4

本体外側のコードを角度調整レール（外側）最上部のフック部分にはめ込み、固定します。

しっかりと固定されていない場合、ファン部の角度を変えた時にコードを挟み込み断線の原因となります！




※真後ろから見た図

フック

上端の奥までしっかりとめ込む


▲角度調整レール最上部の溝にはめ込み、固定してください。

# リモコンのご使用方法



※ファンガード正面下部にある透明の部品がリモコン信号の受信部です。

本体が操作を受け付けたときは“ピッ”と電子音が鳴ります




最大  
約 **5** m

リモコンの動作距離は、本体の設置環境や場所、本体の角度により短くなることがあります





※表示の距離は目安となります。

電池は工場出荷時から、リモコンに入っています。  
リモコンの絶縁シートを、やじるしの方向に引き抜いてご使用ください。



## 電池の入れ替え方法

ツメ部分を押しながら引き出してください。



※ボタン電池を交換する際は、電池の  
「+」「-」面にご注意ください。

## 下記、リモコン使用上の注意事項をお読みになり正しくご使用ください。

- ・本体の受信部に直接日光や照明器具の強い光が当たらないようにしてください。操作できないことがあります。
- ・受信部をかかさなideてください。リモコンと本体の受信部との間に障害物があるとリモコンによる操作ができなくなります。
- ・リモコン操作の反応が悪くなったときは、新しい電池と交換してください。
- ・リモコン用の電池は、ボタン電池(CR2032 3V)をご使用ください。
- ・長期間リモコンを使用しないときは、電池の漏液を防ぐため、リモコンから電池を取り出してください。

## お願い

- ・リモコン(電池)は、乳幼児の手の届かない所に置いてください。万一、電池を飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- ・電池が漏液して液が目に入った時は、こすらずに水道水などのきれいな水で充分洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。目に障害を与える原因となります。
- ・電池が漏液して液が皮膚や衣服に付着した場合には、直ちに水道水などのきれいな水で洗い流してください。皮膚がかぶれたりする原因となります。
- ・電池が漏液して液が、衣服や革製品、家具、床などに付着した場合は、染みになる恐れがありますので、充分ご注意ください。
- ・電池を破棄する場合は、お住まいの地域のゴミ分別方法に従ってください。  
(破棄する際に、「+」「-」面をセロハンテープなどで包んでください)


## 効果的な使い方

サーキュレーターとは…

サーキュレーターの主な役割は、「お部屋全体の空気を循環させること」です。壁や天井に向けて送風することで、夏場の冷房だけでなく、冬場の暖房についてもその効率を大幅にアップさせることで電力の節約、つまり省エネにつながります。本ページで紹介している使い方の他にも、空間の空気循環を効果的に促進するためにも本製品をいろいろな場所に様々な送風方向で設置して、お客様の環境に合った、より効率的な設置方法を見つけてください。その他にも、例えば部屋干しの洗濯物に真下方向から直接送風することで、乾燥時間を短縮する、といった使い方も便利です。ただし、その際は安全のためにも洗濯物との距離をしっかり確保してご使用ください。



### 1 お部屋の空気循環に





お部屋の空気をムラなく循環させるには、その空間の中央に上向き状態で設置することをお勧めします。

サーキュレーターより送り出された空気は、天井から周囲の壁を伝いながら移動するため、最も効果的に空気を循環させることができます。

## 2 換気の場合は外向きに

換気の場合はサーキュレーターを窓の外に向けて送風します。このとき反対側の窓も開けておくと、より効果的です。




## 3 階段や吹き抜けなどに

階段・吹き抜けなど、比較的大きな空間の空気循環にもご活用ください。お近くのドアや窓などを開けておくと、より効果的です。

## 4 大きなお部屋は中央に

二間続きのお部屋の場合は、お部屋の境界部分などに設置して送風します。このときエアコンの風がサーキュレーターの背面にあたるように設置すると、より効果的です。







# お手入れ方法

継続してご使用になる場合は、2週間に1度程度のお手入れを。

本製品は、お部屋の中の空気を循環させるサーキュレーターです。ガード部周辺などにホコリなどが溜まると、送風効率が低下することがありますので、効果的にお使いいただくためにも、継続してご使用になる場合は、2週間を目安に下記のお手入れをおこなってください。



※お手入れなどでファンガードを取り外す際は、ACアダプターをコンセントから必ず抜いてください。

- 1** ①「操作レバー」を起し、②「スライドロック」を『OPEN』側にスライドさせ、ロックを解除します。



▲『LOCK』側から『OPEN』側へスライドさせます。

- 2** ①【ガードロックレバーを押し下げる】→  
②【ファンガードをはずす】の手順で作業をおこなってください。





▲ガードロックレバーを押し下げたまま ファンガードを 下側からめくるようにしては ずします。

## ご注意


本製品には、ファンガードが取り付けられていることを検知する「開閉センサー」がついています。ファンの動作中にファンガードを取り外すと「ピーッ」という電子音が1回鳴り、電源がOFFになります。

- 3** ファンホルダーを時計回り方向に回して、ファンホルダーをはずします。



▲時計回り方向に回してファンホルダーを取りはずします。


- 4** ファンを手前に引き抜きます。また、取り付けの際は、ファンの表裏に注意してください。



※お手入れが終わったら、**④**から**①**の手順で組み立てをおこなってください。  
 ※ファンガード取り付け時のご注意は **P.15** をご確認ください。

### 《部分ごとのお手入れについて》

「**①**ファンガード」・「**③**ファン」は“水洗い”が可能です。柔らかい布やスポンジにうすめた台所用中性洗剤を含ませ、水洗いすることができます。なお、「**④**本体」・「**②**ファンホルダー」は柔らかい乾いた布で軽い力で拭いてください(水洗い不可)。



### ご注意

洗浄した部品は、水分を良く拭き取り、直射日光のあたらない場所で完全に乾かしてから取り付けてください。乾燥が不十分な場合、サビ発生の原因となり、故障や動作不良の原因となることがあります。





# ファンガード取り付け時のご注意





本製品には安全の為、ファンガードを取り外すと電源が入らなくなる「開閉センサー」を搭載しています。お手入れなどでファンガードを再度取り付ける際に、取り付けが不十分でファンガードと本体の間に隙間が開いていると電源が入りません。ファンガードを取り付ける際は、下記のイラストならびに説明にしたがって、ファンガードを本体へ正しく取り付けてください。



- 1** ファンガード上部のツメを本体上部のツメ穴の位置に合わせて組み合わせます。



- 2** 上部のツメを支点にして本体へファンガードを隙間がなくなるまでしっかりと組み合せます。



- 3** スライドロックを『LOCK』側にスライドさせ、ファンガードを本体へ確実にロックします。



# 製品仕様

## ■本体について\*1

電 圧	DC12V
消 費 電 力	最大20W
回 転 数	850rpm
風 速	230m/min
風 量	52m <sup>3</sup> /min
外 形 寸 法	W340 × D256 × H360 (mm)
製 品 質 量	約2.3Kg
ファン角度	水平～垂直（無断階）

※消費電力、回転数、風速、風量は「強（風量：4段階目）」のときの値です。

## ■ACアダプターについて\*1

定格入力電圧	AC100 - 240V
定格周波数	50/60Hz
定格出力電圧	DC12V
定格2次電流	最大2A
コード長さ	約1.8m

※仕様および外観は、性能改良のため予告なく変更させていただく場合があります。

\*1 日本国内専用

海外での使用は、故障の原因となります。

**FOR USE IN JAPAN ONLY**

NO QUALITY ASSURANCE FOR OVERSEAS USE



愛情点検

### 長期ご使用の 製品の点検を！

定期的に「安全上のご注意」を確認してご使用ください。  
誤った使いかたや長年のご使用による熱・湿気・ほこりなどの  
影響により部品が劣化し、故障や事故につながることもあります。

こんな症状はありませんか？ 電源プラグやコンセントにたまっているほこりは取り除いてください。

- ・スイッチを入れてもファンが回らない。
- ・ファンが回っても異常に回転が遅かったり不規則。
- ・回転する時に異常な音がある。
- ・モーター部が異常に熱かったり、こげくさい臭いがする。
- ・その他の異常・故障がある。

**使用を中止してください。**  
故障や事故防止のため、使用を中止し、  
電源プラグをコンセントから抜いて、  
必ずお買い上げの販売店に点検・修理  
をご相談ください。

## 故障かな?と思ったら

下記をお確かめになり、それでも調子が悪いときは直ちにご使用を中止し、バルミューダサポートセンター(P.18)、またはお買い上げの販売店までお問い合わせください。

症 状	お確かめいただくところ	対処方法
運転ボタンを押してもファンが回転しない	<input type="checkbox"/> ご家庭のヒューズ、ブレーカーが切れていませんか?	>ご家庭のヒューズ、ブレーカーを確認してください。
	<input type="checkbox"/> ACアダプターがコンセントにしっかり差し込まれていますか?	>ACアダプターをコンセントに差し込み直してください。
	<input type="checkbox"/> ACアダプターのアダプタープラグが本体のプラグ差込口にしっかり差し込まれていますか?	>接続方法をご確認ください。(→P.7,8) 正しく接続されると“ピッ”という電子音がします。
	<input type="checkbox"/> ファンとファンガードが当たっていませんか?	>ファンガードを正しく取り付けてください。 (→P.13の②)
	<input type="checkbox"/> ファンの表裏は正しく取り付けられていますか?	>ファンを取り付け直してください。 (→P.14の④)
	<input type="checkbox"/> 本体とファンガードを隙間がなくなるまでしっかりと組み合わせていますか? また、運転ボタンを押した際に“ピピピッ”という電子音がしませんか?	>「開閉センサー」が作動している可能性があります。ファンガードを正しく取り付けてください。 (→P.13の②)
ファンは回転するが運転中の音が異常に大きい	<input type="checkbox"/> ファンがファンホルダーでしっかりと取り付けられていますか?	>ファンをファンホルダーでしっかりと取り付けてください。(→P.14の③)
	<input type="checkbox"/> ファンとファンガードが当たっていませんか?	>ファンガードを正しく取り付けてください。 (→P.13の②)
	<input type="checkbox"/> ファンの取り付けの向きが合っていますか?	>ファンを正しく取り付けてください。 (→P.14の④)
	<input type="checkbox"/> ファンガードはしっかり取り付けられ、正しく固定されていますか?	>ガードロックレバー上のスライドロックが『LOCK』側にあることを確認してください。 (→P.13の①)
ファンは回転するが風が以前より弱くなった	<input type="checkbox"/> ファンやガードにホコリがついていませんか?	>ガード周辺にホコリがたまる就送風効率下がります。お手入れの目安は2週間に1度程度です。(→P.13,14)
ファンホルダーが締まらない	<input type="checkbox"/> ファンホルダーを固定する際の回転方向は正しいですか?	>正しい回転方向で取り付けてください。 (→P.14の③)
リモコン操作ができない	<input type="checkbox"/> リモコンの電池が古くなっていませんか?	>新しい電池と交換してください。(→P.10)
	<input type="checkbox"/> リモコンの電池は正しい向きで入れられていますか?	>電池の向きを確認してください。 (→P.10)
	<input type="checkbox"/> リモコンを本体の受信部に向けて操作していますか?	>本体受信部の位置を確認してください。 (→P.9)
	<input type="checkbox"/> 正しい動作距離の範囲から操作していますか?	>リモコンの動作距離は、最大約5mです。 (→P.9)
製品を破損してしまった	<input type="checkbox"/> 破損している箇所はどこですか?	>バルミューダサポートセンターまでご連絡ください。修理などのご案内をいたします。その際は、製品の型式をお伝えください。 (→P.18)
	<input type="checkbox"/> どのような状況で破損しましたか?	
パーツを紛失してしまった	<input type="checkbox"/> どのパーツを紛失しましたか?	>一部のパーツは有償にてお買い求めいただけます。バルミューダサポートセンターまでご連絡ください。(→P.18)

## 保証とアフターサービス

修理に関するご相談ならびにお取り扱い・お手入れに関するご不明な点はバルミューダサポートセンター（下記）までご相談ください。

- 1) 保証書は必ず「お買い上げ年月日」と「販売店印」など所定事項の記入および記載内容をご確認のうえ、お買い上げの販売店からお受け取りください。
- 2) 保証期間は、お買い上げ日から1年間です。修理を依頼されるときは、バルミューダサポートセンターまでご連絡ください。保証書の内容に従って修理いたします。
- 3) 保証期間経過後の修理についても、バルミューダサポートセンターまでお問い合わせください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- 4) この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後8年です。補修用性能部品とは、本製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 5) 製品に異常がある場合、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないでください。

## お客様の個人情報のお取り扱いについて

- 1) バルミューダ株式会社（以下「弊社」）は、お客様の個人情報をお客様からの対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。
- 2) 次の場合を除き、弊社以外の第三者に個人情報を提供することはありません。
  - a) 修理やその確認業務を委託する場合
  - b) 法令の定める規定に基づく場合
- 3) 個人情報に関するご相談は、バルミューダサポートセンターまでご連絡ください。

### ご相談窓口 （使用方法・お手入れのしかた・修理のご相談など）

#### ■バルミューダサポートセンター（通話料無料）

 **0120-686-717**

携帯・PHS OK ※携帯・自動車電話・PHSからもご利用になれます。

（受付時間 10:00～18:00 土・日・祝、弊社休業日を除く）

IP電話などフリーダイヤルをご利用いただけない場合は 0422-34-1705 におかけください。

※通話料はお客様負担となります。

#### ■インターネットからのお問い合わせ

検索サイトにて「バルミューダ」のキーワードで検索いただくか、

[www.balmuda.com/jp/support/](http://www.balmuda.com/jp/support/) をご覧ください。

**【ご使用製品の型式(P.19の保証書内に記載)をご確認のうえ、ご連絡ください】**

# 保証書【持込修理】

型式: EGF-3200 シリーズ		保証期間: お買い上げ日より1年(本体・ACアダプター)	
※お買い上げ日		年	月 日
※お客様	お名前		様
	ご住所 〒		
	お電話番号	—	—
※販売店	店名・住所・電話番号		

この保証書は、本書記載内容で無償修理をおこなうことをお約束するものです。 お買い上げの日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベル、その他の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき当社が無償修理いたしますので、商品と本保証書をご用意のうえ、バルミューダサポートセンター(P.18)までご依頼ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有償修理となります。
  - 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
  - お買い上げ後の取り付け場所の移動、落下、引越越し、塩害、輸送などによる故障または損傷。
  - 火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変ならびに公害や異常電圧、その他の外部要因による故障または損傷。
  - 車両、船舶への搭載や、極端な高温、低温、多湿、埃の多い場所などで使用された場合の故障または損傷。
  - 一般家庭以外(例えば業務用など)で使用された場合の故障または損傷。
  - 本書のご提示がない場合。
  - 本機のご購入を証明するレシート等の証明書が無く、本書に  
お買い上げ年月日、お客様名、販売店名が確認できない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
  - フィルター、バッテリーなどの消耗品の場合。(ただし、損傷が材質上または製造上の瑕疵により生じた場合はこの限りではありません)
  - 表面的な損傷の場合。(かすり傷、へこみなどを含みます)
  - 高温多湿の場所など保存上の不備、経年劣化、自然消耗による瑕疵の場合。
- 保証期間内でも、商品を修理窓口へ送付された場合の送料や出張修理を行った場合の出張料は、お客様のご負担となります。
- 故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合があります。
- 修理に際して再生部品、代替部品を使用する場合があります。  
また、修理により交換した部品は弊社が任意に回収のうえ適切に処理、処分させていただきます。
- 本書に基づく無償修理(製品交換を含みます)後の製品については、最初のご購入時の保証期間が適用されます。
- 故障によりお買い上げの製品を使用できなかったことによる損害については補償いたしません。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従って、この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

バルミューダ株式会社 〒180-0023 東京都武蔵野市境南町 5-1-21

**バルミューダサポートセンターの情報はP.18に記載しています。**